


Monteringsanvisning

TROLLSTAV



1

KOPPLA TRANSFORMATOR

Koppla transformator med kontrollenhet genom att ansluta plug-in kontakten.

2

ANSLUT STICKKONTAKT

Anslut kontakten i väggen för strömförsörjning till armaturen.

3

LADDA NER TUYA SMART

Ladda ner 'Tuya Smart' i app store eller Google Play butik och skapa ett konto.




4

PARKOPPLA APP MED KONTROLLENHET

På kontrollenheten, klicka på MATCH-knappen 2 gånger snabbt för att starta parkopplingsläge.

5a




Öppna Tuya app och klicka på 'lägg till enhet'.

5b



Under 'Discovering devices...' ska nu din kontrollenhet synas. Klicka på 'Add' och följ stegen för parkoppling.

5c



Du har nu lagt till din kontrollenhet RGB-SPI!

Troubleshoot: Om du inte ser din kontrollenhet under 'Discovering devices...' Klicka 2 gånger snabbt på MATCH-knappen för att göra en smart omstart och vänta tills enheten dyker upp.

Radera parkoppling: Tryck och håll inne MATCH-knappen på din kontrollenhet i 10 sekunder. Åtgärden rensar tidigare nätverksanslutning, går in i AP-konfigurationsläget, LED-indikatoren blinkar långsamt.

6

KONFIGURATION

För att konfigurera längden på Trollstav i appen, gå till inställningar nere i höger hörn, klicka sedan på 'Light Strip Length'. Dra i reglaget för att välja rätt längd.

Se tabell för längdspecifikation.

LÄNGDSPECIFIKATION

Armatur	Actual length
1 meter	0.60 - 0.64
1.5 meter	0.90 - 0.94
2 meter	1.20 - 1.24

FÖR MONTERING PÅ VÄGG


Baksidan av Trollstav består av en aluminiumskena för möjlig montering på väggen.

- 1** Mät avståndet mellan nyckelhålen på baksidan av Trollstav¹, mät samma avstånd på väggen och märk upp för borrh.
- 2** Borra en skruv på respektive märkning i väggen.
Tänk på att skruv måste vara med platt skalle och tillräckligt stor för att fästa i skåran på aluminiumskenan.
- 3** **Vertikal montering:** Klicka i armaturen på skruvarna i väggen och låt armaturen sänkas ned tills den når toppen av ändbiten.
Horisontell montering: Klicka i armaturen på skruvarna i väggen och dra armaturen åt sidan för att fästa den.




¹Baksida av Trollstav

TUYA APP GRÄNSSNITT




Färg:

Tryck på färgrektangeln för att justera färg och mättnad. Dra i reglaget för ljusstyrka för att justera ljusstyrkan.




Färgkarta:

Tryck på färgkartan för att välj bland olika färger. Dra i reglaget för ljusstyrka för att justera ljusstyrkan.



Kombination:

Välj en fördelning av flerfärgad cirkel, fördela dessa färger jämnt på Trollstav.



Scenario:

44 fördefinierade scenarier och 10+ anpassade scenarier att utforska och bygga på egen hand.



Färgfyllning: Ändra färgen på hela armaturen.



Färgpenna: Ändra färgen på ett enda segment av Trollstav.



Suddgummi: Radera färgen på ett segment av Trollstav (släcker ljuset).



Färgövergång: När det finns flera färger i Trollstav kan du slå på eller stänga av segmentets färgövergång.

